

The logo for GROSSETO, featuring the word "GROSSETO" in a white, sans-serif font. The letter "S" is stylized with a red and green vertical bar passing through it. The logo is set against a dark grey rounded rectangular background.

GROSSETO

# ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

A small icon of a telephone handset.

8 800 600-79-48

A small icon of an envelope.

info@grosseto.su

A small icon of a globe.

grosseto.su

GROSSETO

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ **GROSSETO**  
series **FLAT**



ОСОБЕННОСТИ **FLAT**

 8 800 600-79-48

 [info@grosseto.su](mailto:info@grosseto.su)

 [grosseto.su](http://grosseto.su)

GROSSETO



GROSSETO



Гарантия на внутренний бак - 7 лет



В комплекте: надежные крепления  
и предохранительный клапан



Компактные размеры корпуса



Внутренний бак из нержавеющей стали



Легкое управление. Настройка в пару касаний



Стабильная работа и безопасность



Модельный ряд серии **GROSSETO FLAT**  
состоит из вертикальных водонагревателей  
белоснежного цвета.



ОСОБЕННОСТИ **FLAT**



8 800 600-79-48



info@grosseto.su



grosseto.su

## Стильный дизайн для любого интерьера

- « Ослепительно белый цвет впишется в любой интерьер
- « Гладкое покрытие корпуса не собирает пыль
- « Великолепное сочетание белого корпуса и черной панели управления



## Удобное управление

Просто и понятно. Ничего лишнего

### УПРАВЛЕНИЕ

- « Индикаторы питания и нагрева
- « Кнопки включения нагрева 700 и 1300 Вт
- « Рукоятка выбора температуры
- « Дисплей для отображения текущей температуры воды.



# Надежность

Разработаны по последним технологиям

## Материалы



Внутренний бак из нержавеющей стали 304



Устойчивость к коррозии даже на сварных швах



Не изменяют формы при работе



Устойчив ко многим химическим примесям



Высокотехнологичная теплоизоляция из полиуретана



Технологии Double Tank - два соединительных бака



УЗО на сетевом  
шнуре - защита  
от поражения  
током



Предохранительный  
клапан - в комплекте



Крепеж прилагается

**Надежность** в каждой детали

**Все продумано**

- « Магниевый анод для защиты от коррозии
- « 2х ступенчатый нагрев для экономичного нагрева

**Тип управления**

Механический

**Напряжение/частота, Hz**

220V/50Hz

**Диапазон температуры ГВС**

30 - 75°C

GROSSETO

**Материал бака**

Нержавеющая сталь

**Диаметр резьбы подключения**


1/2"

**Защита от коррозии**

Магниевый анод

**30****50****80****100**

	30	50	80	100
Объем водонагревателя, л.	30	50	80	100
Толщина внутреннего бака, мм	0,8	0,8	1,0	1,0
Толщина теплоизоляции, мм	20	20	20	20
Время нагрева 10-75°C, мин.	50	70	130	160
Размер водонагревателя, мм	555x258x436	840x258x436	990x290x496	1200x290x496
Размер упаковки, мм	645x300x490	930x300x490	1075x335x555	1285x335x555
Вес, нетто, кг	8,30	11,26	16,13	19,50
Вес, брутто, кг	9,57	12,93	18,27	21,60
Нагрузка, А	9,09			
Степень защиты	IPX4			
Материал ТЭНа	Медь			
Тип термостата	Капиллярный			
Мощность ТЭНа, Вт	2000 (700+1300)			
Материал корпуса, мм	Термопластичный полимер, 1,2			
Максимальное рабочее давление, МПа	до 0,6			
Тип теплоизоляции	Пенополиуретан			
Способ монтажа	Вертикальный			



30-50л

28,5см

80-100л

29см

100л 



80л 



50л 



30л 



Ультразвукий корпус

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД **от 30 до 100л**

 8 800 600-79-48

 [info@grosseto.su](mailto:info@grosseto.su)

 [grosseto.su](http://grosseto.su)





# GROSSETO

Высокие критерии качества

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

**series FLAT**

Свобода и комфорт  
на долгие года

[grosseto.su](http://grosseto.su)

 8 800 600-79-48

 [info@grosseto.su](mailto:info@grosseto.su)

 [grosseto.su](http://grosseto.su)